 **KHEAX**
BIKE ACCESSORIES



KHEAX, LE PLAISIR DE ROULER

KHEAX, the pleasure to ride



Votre vélo mérite de beaux accessoires

KHEAX prononcé [keaks] est une marque française d'accessoires indispensables à votre vélo. La marque propose des produits alliant efficacité et esthétique.

KHEAX propose quatre familles de produits :

- **Les pompes** avec des noms issus des vents pour faire référence à l'impulsion de l'air dans la pompe
- **L'éclairage** portant le nom d'étoiles en lien avec leur intensité lumineuse
- **La bagagerie** avec des noms de cols de montagnes pour s'évader à vélo
- **L'hydratation** portant le nom des océans pour vous rafraîchir à tout moment

Toutes les caractéristiques de chaque produit sont détaillées pour une utilisation optimale.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur **kheax.com** et aussi sur notre page Facebook.

Your bike deserves elegant accessories

KHEAX (pronounced Keyax) is a French brand of essential accessories for your bike. The brand offers you products mixing efficacy and aesthetics.

KHEAX offers you four families of products:

- **Pumps** all named after winds in reference to the impulsion of air through the pump,
- **Lights** carrying the name of stars in connection with their intense luminosity,
- **Baggage** with mountain names for escaping on your bike,
- **Hydration** carrying the names of oceans to refresh you at any time.

All the specifications of each product are detailed for an optimal use.

Find all the products on **kheax.com** and also on Facebook.

SOMMAIRE



POMPE *Pumps*

Pompes à pied <i>Floor pumps</i>	
Atlas	7
Fidis	8
Sirius	9
Travel Thracios	10
Sciron	11-12
Mini pompes route <i>Mini pumps</i>	
Lips	14
Lapix	15
Zephyr	16
Mini pompes VTT <i>Mini pumps</i>	
Lips	18
Lapix	19
Pompe amortisseur <i>Shock absorbers pump</i>	
Cécias	21
Cartouches CO2 <i>Gas cartridge</i>	22



ECLAIRAGE *Lighting*

Avant/Arrière <i>Front / rear</i>	
Naos	25
Nodus	26
Reda 2	26
Eclairage avant <i>Front</i>	
Subra	27
Sarin	28
Sargas 2	29
Spika	30
Syrma	30
Eclairage arrière <i>Rear</i>	
Wega 2	31
Wezem	32
Yildun	32
Set d'éclairage <i>Front and rear</i>	
Reda 2 et Wega 2	33
Subra et Wezem	34



BAGAGERIE *Baggage*

Aubisque	38
----------	----



MERCHANDISING

POMPES A PIED



Légende Caption



Utilisation de la pompe pour les pneus route
Use of the pump for road tyres



Présence d'un manomètre sur la pompe
Presence of pressure gauge on the pump



Pompe haute pression
Pump high pressure




Utilisation de la pompe pour les pneus VTT
Use of the pump for MTB tyres



Compatibilité valve Presta/valve Schrader
Compatible Presta/Schrader valves



Pompe haut volume
Pump high volume



ATLAS



PRESTA
SCHRADER

La pompe à pied ATLAS est composée d'un corps en acier et d'une base en composite, qui favorise la stabilité de la pompe. Le manomètre d'un rayon de 75 mm (2.95") favorise la lecture. La poignée en bois a été conçue pour une prise en main agréable. Le flexible de (1230 mm) améliore l'aisance du gonflage. Il est composé d'un embout alu réversible (Presta/Schrader) et d'un kit universel (aiguille et embout cone). En option, il existe un raccord coudé (Presta/Schrader).

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 11 bar/160 PSI
Corps : acier
Pied : composite
Poignée : bois
Raccord : droit alu réversible VP/VS
Longueur du flexible : 1230 mm
Poids : 1200 g
Hauteur : 665 mm
Manomètre : Ø75 mm (2.95")
Option : embout coudé (réf. : 497465)

Référence Couleur

495579	noir
495580	gris
495581	rouge




The ATLAS floor pump has a steel body and a composite base that provides a good stability. Its pressure gauge of 75 mm (2.95") diameter enables an easy reading. The wooden handle is designed for a comfortable grip. The pump hose is long (1230 mm) for easy inflating. It is composed of one reversible aluminium connector Presta/Schrader threaded valve and one universal kit (needle and cone tip). As an option, there is a bent connector (Presta/Schrader).

CHARACTERISTICS


Pressure : 11 bar/160 PSI
Body : steel
Feet : composite
Handle : wood
Connector : straight reversible alu PV/SV
Connector length : 1230 mm
Weight : 1200 g
Height : 665 mm
Diameter gauge : Ø75 mm (2.95")
Option : bent connector (ref. : 497465)

Reference Color

495579	black
495580	grey
495581	red



FIDIS



La pompe à pied FIDIS est composée d'un corps en acier et d'une base en alu, qui favorise la stabilité de la pompe. Le manomètre d'un rayon de 75 mm (2.95") favorise la lecture. La poignée en bois a été conçue pour une prise en main agréable. Le flexible de (1230 mm) améliore l'aisance du gonflage. Il est composé d'un embout alu réversible (Presta/Schrader) et d'un kit universel (aiguille et embout cône).

De série, la pompe est livrée avec un raccord coudé valve Presta/Schrader. En option, il existe un raccord coudé (Presta/Schrader).

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 15 bar/220 PSI
Corps : acier
Pied : alu
Poignée : bois avec bouchons en alu
Raccord : droit alu réversible VP/SV
Longueur du raccord : 1230 mm
Poids : 1270 g
Hauteur : 665 mm
Manomètre : Ø75 mm (2.95")
Accessoires : livrée avec raccord coudé VP/SV, avec embout aiguille et embout cône

Référence Couleur

495585	jaune
495586	rouge




The FIDIS floor pump has a steel body and an aluminium base that provides a good stability. Its pressure gauge of 75 mm (2.95") diameter enables an easy reading. The wooden handle is designed for a comfortable grip. The pump hose is long (1230 mm) for easy inflating. It is composed of one reversible aluminium connector Presta/Schrader threaded valve and one universal kit (needle and cone tip). As a standard, the pump is delivered with a bent connector, Presta/Schrader valve.

CHARACTERISTICS

Pressure : 15 bar/220 PSI
Body : steel
Feet : alu
Handle : wood
Connector : straight reversible alu PV/SV
Connector length : 1230 mm
Weight : 1270 g
Height : 665 mm
Diameter gauge : Ø 75 mm (2.95")
Accessories : delivered with elbow connector PV/SV, with needle tip and cone tip

Reference Color

495585	yellow
495586	red



SIRIUS



PRESTA
SCHRADER

La pompe à pied SIRIUS est composée d'un corps en alu CNC et d'une base en alu, qui favorise la stabilité de la pompe. Le manomètre d'un rayon de 75 mm (2.95") favorise la lecture. La poignée en bois a été conçue pour une prise en main agréable. Le flexible de (1230 mm) améliore l'aisance du gonflage. Il est composé d'un embout alu réversible (Presta/Schrader) et d'un kit universel (aiguille et embout cone).
De série, la pompe est livrée avec un raccord coudé valve Presta/Schrader.

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 15 bar/220 PSI
Corps : alu CNC
Pied : alu
Poignée : bois avec bouchons en alu
Raccord : droit alu réversible VP/VS
Longueur du flexible: 1230 mm
Poids : 1290 g
Hauteur : 665 mm
Manomètre : Ø75 mm (2.95")
Accessoires : livrée avec raccord coudé VP/VS, avec embout aiguille et embout cone

Référence Couleur

495587	noir
495588	titane



The SIRIUS floor pump has a CNC aluminium body and an aluminium base that provides a good stability. Its pressure gauge of 75 mm (2.95") diameter enables an easy reading. The wooden handle is designed for a comfortable grip. The pump hose is long (1230 mm) for easy inflating. It is composed of one reversible aluminium connector Presta/Schrader threaded valve and one universal kit (needle and cone tip).


As a standard, the pump is delivered with a bent connector, Presta/Schrader valve.

CHARACTERISTICS

Pressure : 15 bar/220 PSI
Body : CNC alu
Feet : alu
Handle : wood
Connector : straight reversible alu PV/SV
Connector length : 1230 mm
Weight : 1290 g
Height : 665 mm
Diameter gauge : Ø 75 mm (2.95")
Accessories : delivered with elbow connector PV/SV, with needle tip and cone tip

Reference Color

485587	black
495588	titanium



THRACIOS



La pompe à pied TRAVEL THRACIOS est composée d'un corps en alu CNC. Le manomètre est situé sur le flexible de la pompe. Il dispose d'un embout alu CNC réversible valve Presta/Schrader fileté. La poignée en alu CNC est démontable et dispose d'un rangement intérieur accessible par ses extrémités (bouchons alu vissés). Les pieds sont pliables. La pompe est livrée avec une housse de transport. Ce produit est spécialement conçu pour être facilement maniable et transportable lors de vos déplacements.

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 13.8 bar/200 PSI
Corps : alu CNC
Pied : repliable
Poignée : alu CNC avec rangement
Raccord : droit alu réversible VP/VS
Longueur du raccord : 900 mm
Poids : 710 g
Hauteur : 530 mm
Manomètre : sur le raccord
Accessoires : housse de transport (2 poches de rangement).

Référence Couleur

494524	argent
494523	noir



The TRAVEL THRACIOS floor pump consists of a CNC aluminium body. The pressure gauge is located on the pump hose. It is composed of a reversible aluminium CNC connector, Presta/Schrader, threaded valve. The CNC aluminium handle is removable and features storage space accessible by the sides (screwed aluminium caps). The pump folds up and is delivered with a carrying case. This product is especially designed to be handled easily and to be portable during your travels.

CHARACTERISTICS


Pressure : 13.8 bar/200 PSI
Body : CNC alu
Feet : foldable
Handle : CNC alu with storage
Connector : straight reversible alu PV/SV
Connector length : 900 mm
Weight : 710 g
Height : 530 mm
Gauge : on the connection
Accessories : delivered with carrying case (2 storage pockets)

Reference Color

494524	silver
494523	black



SCIRON ROUTE



PRESTA
SCHRADER

La mini pompe à pied SCIRON est composée d'un corps en alu CNC. Le manomètre est situé sur le flexible de la pompe. Il dispose de deux raccords alu et d'un embout alu réversible valve Presta/Schrader fileté. La pompe est dotée d'une poignée en alu ergonomique et d'un pied pliable. La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon (en plastique).

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 9.7 bar/140 PSI
Corps : alu CNC
Pied : alu CNC
Poignée : alu
Raccord : droit VP/VS
Longueur du raccord : 250 mm
Poids : 165 g
Hauteur : 320 mm
Manomètre : sur le flexible
Accessoires : collier fixation porte-bidon

Référence	Couleur
494520	noir




The SCIRON mini floor pump consists of a CNC aluminium body. The pressure gauge is located on the pump hose. It is composed of two aluminium connectors and a reversible aluminium connector, Presta/Schrader threaded valve. The aluminium handle offers a comfortable grip and the pump folds up. The pump is delivered with a bottle cage mounting bracket (in plastic).

CHARACTERISTICS

Pressure : 9.7 bar/140 PSI
Body : CNC alu
Foot : CNC alu
Handle : alu
Connector : straight PV/SV
Connector length : 250 mm
Weight : 165 g
Height : 320 mm
Gauge : on the connection
Accessories : bottle-cage collar fixation

Reference	Color
494520	black





SCIRON VTT



La mini pompe à pied SCIRON est composée d'un corps en alu CNC. Le manomètre est situé sur le flexible de la pompe. Il dispose de deux raccords alu et d'un embout alu réversible valve Presta/Schrader fileté. La pompe est dotée d'une poignée en alu ergonomique et d'un pied pliable. La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon (en plastique).

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 4.1 bar/60 PSI
Corps : alu CNC
Pied : alu CNC
Poignée : alu
Raccord : droit VP/VS
Longueur du raccord : 250 mm
Poids : 165 g
Hauteur : 320 mm
Manomètre : sur le flexible
Accessoires : fixation porte-bidon

Référence Couleur

494521	noir
--------	------



The SCIRON mini floor pump consists of a CNC aluminium body. The pressure gauge is located on the pump hose. It is composed of two aluminium connectors and a reversible aluminium connector Presta/Schrader threaded valve. The aluminium handle offers a comfortable grip and the pump folds up. The pump is delivered with a bottle cage mounting bracket (in plastic).

CHARACTERISTICS

Pressure : 4.1 bar/60 PSI
Body : CNC alu
Feet : CNC alu
Handle : alu
Connector : straight VP/VS
Connector length : 250 mm
Weight : 165 g
Height : 320 mm
Gauge : on the connection
Accessories : bottle-cage collar fixation

Reference Color

494521	black
--------	-------





PIÈCES DÉTACHÉES



Flexible pompe à pied ATLAS
ATLAS foot pump hose

Référence

497462



Raccord pompe à pied ATLAS/FIDIS/SIRIUS
ATLAS / FIDIS / SIRIUS foot pump connection

Référence

505056

MINI POMPES ROUTE



Légende Caption



Utilisation de la pompe
pour les pneus route
Use of the pump for road tyres



Présence d'un manomètre
sur la pompe
Presence of gauge on the pump




Pompe
haute pression
Pump high pressure



Compatibilité valve Presta/
valve Schrader
Compatible Presta/Schrader valves



LIPS



PRESTA
SCHRADER

La mini pompe LIPS est composée d'un corps en alu et d'une poignée en composite striée. Elle dispose d'un flexible réversible Presta/Schrader fileté. La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon.

Le produit est disponible en 2 longueurs (180 mm, 230 mm).

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 6.2 bar/90 PSI
Corps : alu
Poignée : composite
Raccord : droit VP/VS
Longueur du raccord : 150 mm
Poids : 95 g (S), 108 g (M)
Accessoires : fixation porte-bidon

Référence		Couleur
494506	S (180 mm)	noir
494510	S (180 mm)	gris argent
494508	M (230 mm)	noir
494511	M (230 mm)	gris argent




The LIPS mini pump consists of an aluminium body and a handle made of striped composite. It is composed of a reversible hose Presta/Schrader threaded. The pump is delivered with bottle cage mounting bracket. The product is available in 2 lengths (180 mm, 230 mm).

CHARACTERISTICS

Pressure : 6.2 bar/90 PSI
Body : alu
Handle : composite
Connector : straight PV/SV
Connector length : 150 mm
Weight : 95 g (S), 108 g (M)
Accessories : bottle-cage collar fixation

Reference		Color
494506	S (180 mm)	black
494510	S (180 mm)	silver grey
494508	M (230 mm)	black
494511	M (230 mm)	silver grey



LAPIX



La mini pompe LAPIX est composée d'un corps en alu CNC. La poignée en alu offre une agréable prise en main. Elle dispose d'un flexible réversible Presta/Schrader fileté. La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon. Ce produit est disponible en 3 longueurs (180 mm, 230 mm ou 300 mm).

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 9.7 bar/140 PSI
Corps : alu CNC
Poignée : alu
Raccord : droit VP/VS
Longueur du raccord : 190 mm
Poids : 95 g (S), 109 g (M), 131 g (L)
Accessoires : fixation porte-bidon

Référence		Couleur
494512	S (180 mm)	noir
494513	S (180 mm)	gris argent
494514	M (230 mm)	noir
494515	M (230 mm)	gris argent
494516	L (230 mm)	noir
494517	L (230 mm)	gris argent



The LAPIX mini pump consists of a CNC aluminium body. The aluminium handle offers a comfortable grip. It is composed of a reversible hose Presta/Schrader threaded valve. The pump is delivered with a bottle cage mounting bracket. This product is available in 3 lengths (180mm, 230 mm or 300mm).

CHARACTERISTICS

Pressure : 9.7 bar/140 PSI
Body : CNC alu
Handle : alu
Connector : straight PV/SV
Connector length : 190 mm
Weight : 95 g (S), 109 g (M), 131 g (L)
Accessories : bottle-cage collar alu fixation

Référence		Couleur
494512	S (180 mm)	black
494513	S (180 mm)	silver grey
494514	M (230 mm)	black
494515	M (230 mm)	silver grey
494516	L (230 mm)	black
494517	L (230 mm)	silver grey





ZEPHYR



La mini pompe ZEPHYR est composée d'un corps en alu CNC. La poignée en bois a été conçue pour offrir une agréable prise en main. La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon (en alu). Le flexible dispose d'un embout coudé en alu valve Presta/Schrader fileté.

Ce produit est disponible avec ou sans manomètre (situé sur le flexible de la pompe).

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 9.7 bar/140 PSI
Corps : alu CNC
Poignée : bois
Raccord : coudé réversible alu CNC VP/VS
Longueur du raccord : 200 mm
Poids : 156 g (sans manomètre) ; 170 g (avec manomètre)
Hauteur : 258 mm
Accessoires : collier alu fixation porte-bidon

Référence	Couleur
494519	titane



The ZEPHYR mini pump consists of a CNC aluminium body. The wooden handle is designed to offer a comfortable grip. The pump is delivered with a bottle cage mounting bracket (in aluminium). The hose is composed of an aluminium bent connector, Presta/Schrader threaded valve. This product is available with or without pressure gauge (fixed on the pump hose).

CHARACTERISTICS

Pressure : 9.7 bar/140 PSI
Body : CNC alu
Handle : wood
Connector : right-angled reversible CNC alu PV/SV
Connector length : 200 mm
Weight : 152 g (with gauge) ; 170 g (without gauge)
Height : 258 mm
Accessories : bottle-cage collar alu fixation

Reference	Color
494519	titane



PIECES DÉTACHÉES



Raccord pompe à pied LIPS/LAPIX route et VTT
LIPS / LAPIX road and MTB foot pump connection

Référence

497157 AVEC MANOMETRE

497156 SANS MANOMETRE



Support/fixation sur porte bidon LIPS/LAPIX
Support / fixing on LIPS / LAPIX bottle cage

Référence

497155 ALU

497154 PLASTIQUE





MINI POMPES VTT



Légende Caption



Utilisation de la pompe
pour les pneus VTT
Use of the pump for MTB tyres



Présence d'un manomètre
sur la pompe
Presence of pressure gauge on
the pump




Pompe haut volume
Pump high volume




PRESTA
SCHRADER

Compatibilité valve Presta/
valve Schrader
Compatible Presta/Schrader
valves



LIPS



PRESTA
SCHRADER

La mini pompe LIPS est composée d'un corps en alu et d'une poignée en composite striée. Elle dispose d'un flexible réversible Presta/Schrader fileté. La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon.

Le produit est disponible en 2 longueurs (185 mm, 225 mm).

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 6.2 bar/90 PSI
Corps : alu
Poignée : composite
Raccord : droit VP/VS
Longueur du raccord : 150 mm
Poids : 95 g (S), 108 g (M)
Accessoires : fixation porte-bidon

Référence		Couleur
494486	S (185 mm)	noir
498886	S (185 mm)	gris argent
494491	M (225 mm)	noir
498885	M (225 mm)	gris argent



The LIPS mini pump consists of an aluminium body and a handle made of striped composite. It is composed of a reversible hose Presta/Schrader threaded. The pump is delivered with a bottle cage mounting bracket and is available in two lengths (185 mm, 225 mm).

CHARACTERISTICS

Pressure : 6.2 bar/90 PSI
Body : alu
Handle : composite
Connector : straight PV/SV
Connector length : 150 mm
Weight : 95 g (S), 108 g (M)
Accessories : bottle-cage collar fixation

Référence		Color
494486	S (185 mm)	black
498886	S (185 mm)	silver grey
494491	M (225 mm)	black
498885	M (225 mm)	silver grey



LAPIX



La mini pompe LAPIX est composée d'un corps en alu CNC. La poignée en alu offre une agréable prise en main. Elle dispose d'un flexible réversible Presta/Schrader fileté. La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon. Ce produit est disponible en 2 longueurs (185 mm, 225 mm).

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 6.2 bar/90 PSI
Corps : alu
Poignée : alu
Raccord : droit VP/VS
Longueur du raccord : 150 mm
Poids : 124 g (S), 150 g (M)
Accessoires : fixation porte-bidon

Référence		Couleur
494496	S (185 mm)	noir
494497	S (185 mm)	gris argent
494498	S (185 mm)	titane
494501	M (225 mm)	noir
494502	M (225 mm)	gris argent
494503	M (225 mm)	titane



The LAPIX mini pump consists of a CNC aluminium body. The aluminium handle offers a comfortable grip. It is composed of a reversible Presta/Schrader threaded valve. The pump is delivered with a bottle cage mounting bracket. This product is available in 2 lengths (185 mm, 225 mm).

CHARACTERISTICS

Pressure : 6.2 bar/90 PSI
Body : alu
Handle : alu
Connector : straight PV/SV
Connector length : 150 mm
Weight : 124 g (S), 150 g (M)
Accessories : bottle-cage collar alu fixation

Référence		Color
494496	S (185 mm)	black
494497	S (185 mm)	silver grey
494498	S (185 mm)	titanium
494501	M (225 mm)	black
494502	M (225 mm)	silver grey
494503	M (225 mm)	titanium



PIECES DÉTACHÉES



Raccord pompe à pied LIPS/LAPIX route et VTT
LIPS / LAPIX road and MTB foot pump connection

Référence

497157 AVEC MANOMETRE

497156 SANS MANOMETRE



Support/fixation sur porte bidon LIPS/LAPIX
Support / fixing on LIPS / LAPIX bottle cage

Référence

497155 AVEC STRAP


497154 SANS STRAP



POMPE AMORTISSEUR



Légende Caption



Utilisation de la pompe
pour les amortisseurs

Use of the pump for shock
absorber




Pompe haute pression
Pump high pressure



Présence d'un manomètre
sur la pompe

Presence of pressure gauge on
the pump



CECIAS



La pompe CECIAS est une pompe spécifique, conçue pour les très hautes pressions. Fabriquée en alu CNC, elle est à la fois légère et compacte. La pompe détient un manomètre intégré sur le flexible qui permet de gonfler aussi bien des amortisseurs que des fourches.

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 20.6 bar/300 PSI
Corps : alu CNC
Pied : alu CNC
Poignée : alu CNC
Raccord : raccord VS
Longueur du raccord : 170 mm
Poids : 79 g
Hauteur : 190 mm
Manomètre : sur le flexible

Référence **Couleur**

494522 alu



The CECIAS pump is especially designed for very high pressures. It is made entirely from CNC aluminium and is lightweight and compact. The pressure gauge is included on the hose and can be used to inflate shock absorbers as well as forks.

CHARACTERISTICS

Pressure : 20.6 bar/300 PSI
Body : CNC alu
Feet : CNC alu
Handle : CNC alu
Connector : SV
Connector length : 170 mm
Weight : 79 g
Height : 190 mm
Gauge : on the connection

Reference **Color**

494522 alu



CARTOUCHES CO2



	700x23C	700x35C	29"x2.0	27.5"x2.0	24"x2.0	20"x2.0
12 g	5.8 bar/84 psi	2.3 bar/33 psi			2.1 bar/30 psi	2.5 bar/36 psi
16 g	7.5 bar/109 psi	3.4 bar/49 psi	2.0 bar/29 psi	2.3 bar/33 psi	2.9 bar/42 psi	3.3 bar/48 psi
25 g	12.5 bar/181 psi	5.8 bar/84 psi	3.2 bar/46 psi	3.6 bar/52 psi		

La cartouche filetée AIR CO2 est indispensable aux cyclistes pour gonfler rapidement tous types de pneus (Route, Ville, VTT, VTC, BMX, Vélos électriques). Celle-ci contient du gaz sous pression, en 12GR, 16GR et 25GR.

12GR FILETE

Référence

497911	UNITE
511952	BOITE DE 40

16GR FILETE

Référence

497912	UNITE
497917	BOITE DE 40

25GR FILETE

Référence

497913	UNITE
--------	-------

The threaded cartridge AIR CO2 is essential for cyclists to inflate quickly all types of tyres (Road, city, MTB, Hybrid bikes, BMX, E-bikes). It contains pressurized gas in 12 grams, 16 grams and 25 grams.

12GR THREADED

Reference

497911	BULK
497914	BOX OF 40

16GR THREADED


Reference

497912	BULK
497917	BOX OF 40


25GR THREADED

Reference

497913	BULK
--------	------



GONFLEUR CO2



Dimension : 37 mm
Poids : 10 g
VS/VP à débit réglable.

Reference

506061



*dimension : 37 mm
weight : 10 g
VS / VP with adjustable flow.*

Reference

506061



ÉCLAIRAGES




Légende Caption



Imperméable
Waterproof



Intensité lumineuse
Light intensity



Capteur de luminosité
Light sensor



Batterie rechargeable
USB Connection



COB LED



Nombre de mode
mode number



NAOS

ÉCLAIRAGE AVANT & ARRIÈRE



3 modes

L'éclairage NAOS est conçu en aluminium avec une fixation strap en silicone qui permet de le positionner facilement sur tous types de guidons et tiges de selle. Il est composé d'une led blanche de 0.5 Watts qui produit une intensité de 15 Lumens et fonctionne avec une batterie lithium ion rechargeable par câble USB.

L'utilisation de l'éclairage est très simple, il suffit de cliquer deux fois sur la lentille pour le mettre en marche et de cliquer une fois sur la lentille pour changer les différents modes et le mettre en hors tension.

Il propose 3 modes d'éclairage : Constant, flash, pulsation.

La lentille est incolore pour l'éclairage AVANT et rouge pour l'éclairage ARRIERE.

CARACTÉRISTIQUES

Matière : alu CNC

Batterie : lithium ion

Fonctionnement :

- marche : double-clic sur la lentille

- fonctions : clic sur la lentille

- arrêt : clic sur la lentille

Lumens : 15

Fixation : strap compatible guidons Ø25.4 à Ø31.8 et tiges de selles

Poids : 58 g avec la batterie

Leds : 1 led de 0.5 watts

Accessoires : câble de chargement USB

Référence

495523	avant
495525	arrière
495527	avant/ arrière



3 modes : constant, flash et pulsation



The NAOS light is designed in CNC aluminium with a silicon strap that enables easy mounting on all types of handlebar and seatpost. It operates with a USB-rechargeable 1000 mAh lithium ion battery. It consists of a 0.5 W white LED that produces 15 lumens. The use of the light is very simple, just press twice firmly on the lens to turn it on and then once to change the mode and turn it off. There are 3 modes: Constant / Flash / Pulse. The lens is colorless for the FRONT light and red for the REAR light.

CHARACTERISTICS

Material : CNC alu

Battery : lithium ion
USB cable included

Operation :

- on : double-clic on the lens

- functions : one clic on the lens

- off : one clic on the lens

Lumens : 15

Mounting : Strap compatible with all types of handlebar and seatpost Ø25.4 to Ø31.8

Weight : 58 g with battery

Leds : 1 led de 0.5 watts


Accessories : USB cable included

Reference	Color
494520	black



NODUS

ÉCLAIRAGE AVANT & ARRIÈRE



L'éclairage NODUS est conçu en aluminium et résine avec une fixation strap en silicone qui permet de le positionner facilement sur tous types de guidons et tiges de selle. Il est composé d'une led blanche de 0.5 Watts qui produit une intensité de 200 Lumens à l'avant et 25 Lumens à l'arrière. Il fonctionne avec une batterie lithium ion rechargeable par câble USB.

L'utilisation de l'éclairage est très simple, il suffit de cliquer deux fois sur la lentille pour le mettre en marche et de cliquer une fois sur la lentille pour changer les différents modes et le mettre en hors tension.

Il propose 5 modes d'éclairage : max 100%,normal 30 %, flash, flash diurne, uniquement diurne

CARACTÉRISTIQUES AVANT

Matière : alu et résine
Batterie : lithium-ion polymère rechargeable
Autonomie : 6H maximum
Lumens : 200
Fixation : strap compatible guidons Ø25.4 et Ø31.8
Taille : 60 x 31 x 15 mm
Poids : 33 g
Étanche : IP-65
Accessoires : câble de chargement USB et fixations

5 modes : max 100 %,normal 30 %, flash, flash diurne, uniquement diurne

CARACTÉRISTIQUES ARRIÈRE

Matière : alu et résine
Batterie : lithium-ion polymère rechargeable
Autonomie : 6H maximum
Lumens : 25
Fixation : strap compatible guidons Ø25.4 et Ø31.8
Taille : 60 x 31 x 15 mm
Poids : 33 g
Étanche : IP-65
Accessoires : câble de chargement USB et fixations

5 modes : max 100 %,normal 30 %, flash, flash diurne, uniquement diurne

Référence

513893	avant
513894	arrière
513895	avant/ arrière



The NODUS lighting is designed in resin and aluminum with a silicone strap attachment that allows it to be easily positioned on all types of handlebars and seat posts. It is composed of a 0.5 Watt white LED which produces an intensity of 200 Lumens at the front and 25 Lumens at the rear. It works with a rechargeable lithium ion battery by USB cable. Using the light is very easy, just double click on the lens to turn it on and click once on the lens to change the different modes and turn it off.

It offers 5 lighting modes: max 100%, normal 30%, flash, daytime flash, daytime only

FRONT CHARACTERISTICS

Material: aluminum and resin
Battery: rechargeable lithium-ion polymer
Autonomy: 6 hours maximum
Lumens: 200
Fixing: strap compatible handlebars Ø25.4 and Ø31.8
Size: 60 x 31 x 15mm
Weight: 33g
Waterproof: IP-65
Accessories: USB charging cable and brackets

REAR CHARACTERISTICS

Material: aluminum and resin
Battery: rechargeable lithium-ion polymer
Autonomy: 6 hours maximum
Lumens: 25
Fixing: strap compatible handlebars Ø25.4 and Ø31.8
Size: 60 x 31 x 15mm
Weight: 33g
Waterproof: IP-65
Accessories: USB charging cable and brackets

Reference	Color
494520	black



REDA 2

ÉCLAIRAGE AVANT



4 modes

L'éclairage REDA est conçu en aluminium CNC avec une fixation strap en silicone qui permet de le positionner facilement sur tous types de guidons Ø25.4 à Ø31.8 et tiges de selle. Il est composé d'une led blanche de 0.5 Watts qui produit une intensité de 100 Lumens et fonctionne avec une batterie de 3.7V et 2.4Ah rechargeable par câble USB.

L'utilisation de l'éclairage est très simple, il suffit de faire un appui long sur le bouton pour le mettre en marche / hors tension, et de cliquer sur le bouton pour changer les différents modes.

Il propose 4 modes d'éclairage : normal, max, flash et flash diurne.

CARACTÉRISTIQUES

Matière : alu CNC
Batterie : lithium-ion polymère rechargeable
Autonomie :
Lumens : 100
Fixation : strap compatible guidons Ø25.4 et Ø31.8
Taille : 50 × 28 × 21.6 mm
Poids : 19 g
Leds : LED 3 Watts blanche
Étanche : IPX-4
Accessoires : câble de chargement USB et fixations

Référence	Couleur
504791	noir



4 modes : normal, max, flash, flash diurne



The REDA lighting is designed in CNC aluminum with a silicone strap attachment that allows it to be easily positioned on all types of Ø25.4 to Ø31.8 handlebars and seat posts. It is composed of a 0.5 Watt white LED which produces an intensity of 100 Lumens and works with a 3.7V and 2.4Ah battery rechargeable by USB cable.

Using the light is very simple, just long press the button to turn it on / off, and click the button to change the different modes.

It offers 4 lighting modes: normal, max, flash and daytime flash

CHARACTERISTICS

Material: CNC alu
Battery: rechargeable lithium-ion polymer
Autonomy:
Lumens: 100
Fixing: strap compatible handlebars Ø25.4 and Ø31.8
Size: 50 × 28 × 21.6mm
Weight: 19g
Leds: 3 Watts white LED
Waterproof: IPX-4
Accessories: USB charging cable and brackets

Reference	Color
504791	black



SUBRA 2

ÉCLAIRAGE AVANT



L'éclairage avant SUBRA est conçu en aluminium CNC avec une fixation strap en silicone qui permet de l'adapter sur tous types de cintres. Il est composé d'une led blanche de 10 Watts. Cet éclairage fonctionne avec une batterie li-ion de 5V et 1A rechargeable en USB. L'utilisation de l'éclairage est très simple, il suffit de faire un appui long sur le bouton pour le mettre en marche/arrêt, et de cliquer sur le bouton pour changer les différents modes. Il propose 5 modes d'éclairage : normal, max, flash, flash diurne, ultra lumineux

CARACTÉRISTIQUES

Matière : alu CNC
Batterie : lithium-ion polymère rechargeable
Autonomie :
Lumens : 500
Fixation : strap compatible guidons Ø25.4 et Ø31.8
Taille : 71 × 32 × 23.5 mm
Poids : 62 g
Leds : LED 10 Watts blanche
Étanche : IPX-4
Accessoires : câble de chargement USB et fixations

Référence	Couleur
504792	noir



5 modes : normal, max, flash, flash diurne, ultra lumineux



The SUBRA front light is designed in CNC aluminum with a silicone strap attachment that allows it to be adapted to all types of hangers. It is composed of a 10 Watt white LED. This lighting works with a USB rechargeable 5V and 1A li-ion battery. Using the lighting is very simple, just long press the button to turn it on / off, and click the button to change the different modes. It offers 5 lighting modes: normal, max, flash, daytime flash, ultra bright

CHARACTERISTICS


Material: CNC alu
Battery: rechargeable lithium-ion polymer
Autonomy:
Lumens: 500
Fixing: strap compatible handlebars Ø25.4 and Ø31.8
Size: 71 × 32 × 23.5mm
Weight: 62g
Leds: 10 Watts white LED
Waterproof: IPX-4
Accessories: USB charging cable and brackets

Reference	Color
504792	black



SARIN

ÉCLAIRAGE AVANT



5 modes

L'éclairage SARIN est conçu en aluminium CNC avec une fixation strap en silicone qui permet de le positionner facilement sur tous types de guidons Ø19 à Ø32 et tiges de selle. Il est composé de LED double optique qui produit une intensité de 600 Lumens et fonctionne avec une batterie de 3.7V et 2.4Ah rechargeable par câble USB.

L'utilisation de l'éclairage est très simple, il suffit de faire un appui long sur le bouton pour le mettre en marche / hors tension, et de cliquer sur le bouton pour changer les différents modes.

Il propose 5 modes d'éclairage : 3 fixes intensité forte , moyenne et faible et fonction 2 clignotante rapide et lente

CARACTÉRISTIQUES

Matière : alu CNC
Batterie : Lithium polymère rechargeable
Autonomie :
Lumens : 600
Fixation : de 19 à 32 mm
Taille : 80x45x25 mm
Poids : 133.5g
Leds : LED DOUBLE OPTIQUE
Étanche : IPX-4
Accessoires : câble de chargement USB et fixations

Référence Couleur

508762	noir
--------	------



5 modes : 3 fixes intensité forte , moyenne et faible et fonction 2 clignotante rapide et lente



SARIN lighting is designed in CNC aluminum with a silicone strap attachment that allows it to be easily positioned on all types of Ø19 to Ø32 handlebars and seat posts. It is composed of double optic LEDs which produces an intensity of 600 Lumens and works with a 3.7V and 2.4Ah battery rechargeable by USB cable.

Using the light is very simple, just long press the button to turn it on / off, and click the button to change the different modes.

It offers 5 lighting modes: 3 fixed high, medium and low intensity and 2 fast and slow flashing function

CHARACTERISTICS

Material: CNC alu
Battery: Rechargeable polymer lithium
Autonomy:
Lumens: 600
Fixing: from 19 to 32 mm
Size: 80x45x25 mm
Weight: 133.5g
Leds: DUAL OPTIC LED
Waterproof: IPX-4
Accessories: USB charging cable and bracket



Reference Color

508762	black
--------	-------



SARGAS 2

ÉCLAIRAGE AVANT



4 modes

L'éclairage avant SARGAS, fabriqué en aluminium, fonctionne avec une batterie Li-ion de 5V et 1A rechargeable en USB. Grâce à sa fixation strap, il est facile à mettre en place sur tous types de cintres.

Il propose 4 modes d'éclairage :

3 fixes intensité forte , moyenne et faible et fonction clignotante

CARACTÉRISTIQUES

Matière : alu CNC/ plastique
Batterie : Li-ion rechargeable
Autonomie :
Lumens : 900 - Capteur de luminosité
Fixation : de 19 à 32 mm
Taille : 100x35x35 mm
Poids : 137 g
Leds : LED SIMPLE OPTIQUE
Étanche : IPX-4
Accessoires : câble de chargement USB et fixations

Référence Couleur

508761 noir



4 modes : 3 fixes intensité forte , moyenne et faible et fonction clignotante



The SARGAS front light, made of aluminum, works with a USB rechargeable 5V and 1A Li-ion battery. Thanks to its strap attachment, it is easy to fit on all types of hangers.

It offers 4 lighting modes:

3 fixed high, medium and low intensity and flashing function

CHARACTERISTICS

Material: CNC aluminum / plastic
Battery: Rechargeable Li-ion
Autonomy:
Lumens: 900 - Light sensor
Fixing: from 19 to 32 mm
Size: 100x35x35 mm
Weight: 137g
Leds: SINGLE OPTICAL LED
Waterproof: IPX-4
Accessories: USB charging cable and brackets



Reference Color

508761 black



SPIKA

ÉCLAIRAGE AVANT



5 modes

L'éclairage SPIKA est conçu en aluminium CNC avec une fixation strap en silicone qui permet de le positionner facilement sur tous types de guidons Ø19 à Ø32 et tiges de selle. Il est composé de LED double optique qui produit une intensité de 600 Lumens et fonctionne avec une batterie de 3.7V et 2.4Ah rechargeable par câble USB.

L'utilisation de l'éclairage est très simple, il suffit de faire un appui long sur le bouton pour le mettre en marche / hors tension, et de cliquer sur le bouton pour changer les différents modes.

Il propose 5 modes d'éclairage : 3 fixes intensité forte , moyenne et faible et fonction 2 clignotante rapide et lente

CARACTÉRISTIQUES

Matière : alu CNC
Batterie : Li-ion rechargeable
Autonomie :
Lumens : 900
Fixation : de 19 à 32 mm
Taille : 100x46x24 mm
Poids : 210 g
Leds : LED DOUBLE OPTIQUE
Étanche : IPX-4
Accessoires : câble de chargement USB et fixations

Référence	Couleur
508760	noir



5 modes : 3 fixes intensité forte , moyenne et faible et fonction 2 clignotante rapide et lente



The SPIKA lighting is designed in CNC aluminum with a silicone strap attachment that allows it to be easily positioned on all types of Ø19 to Ø32 handlebars and seat posts. It is composed of double optic LEDs which produces an intensity of 600 Lumens and works with a 3.7V and 2.4Ah battery rechargeable by USB cable.

Using the light is very simple, just long press the button to turn it on / off, and click the button to change the different modes.

It offers 5 lighting modes: 3 fixed high, medium and low intensity and 2 fast and slow flashing function

CHARACTERISTICS

Material: CNC alu
Battery: Rechargeable Li-ion
Autonomy:
Lumens: 900
Fixing: from 19 to 32 mm
Size: 100x46x24 mm
Weight: 210g
Leds: DUAL OPTIC LED
Waterproof: IPX-4
Accessories: USB charging cable and brackets

Reference	Color
580760	black



SYRMA

ÉCLAIRAGE AVANT

L'éclairage avant SYRMA, fabriqué en aluminium, fonctionne avec une batterie lithium-ion de 5V et 1A rechargeable en USB. Grâce à sa fixation strap, il est facile à mettre en place sur tous types de cintres.
Il propose 3 modes d'éclairage : max 100%, normal 50 % et flash

CARACTÉRISTIQUES

Matière : alu CNC
Batterie : lithium-ion polymère rechargeable
Autonomie : 8H maximum
Lumens : 500
Fixation : strap compatible guidons Ø25.4 et Ø31.8
Taille : 80 x 40 x 24 mm
Poids : 82 g
Leds : LED 10 Watts blanche
Étanche : IP-65
Accessoires : câble de chargement USB et fixations

3 modes : max 100 %, normal 50 % , flash

Référence	Couleur
513892	noir



The SYRMA front light, made of aluminum, works with a 5V and 1A rechargeable USB Li-ion battery. Thanks to its strap attachment, it is easy to fit on all types of hangers.

It offers 3 lighting modes: max 100%, normal 50% and flash

CHARACTERISTICS

Material: CNC alu
Battery: rechargeable lithium-ion polymer
Autonomy: 8 hours maximum
Lumens: 500
Fixing: strap compatible handlebars Ø25.4 and Ø31.8
Size: 80 x 40 x 24mm
Weight: 82g
Leds: 10 Watts white LED
Waterproof: IP-65
Accessories: USB charging cable and brackets

Reference	Color
513892	black



WEGA II

ÉCLAIRAGE ARRIÈRE



7 modes

L'éclairage arrière WEGA 2 est conçu en aluminium CNC avec plusieurs fixations strap en silicone qui permettent de l'adapter sur tous types de tige de selle. Il est composé de leds blanches COB produisant une intensité de 20 Lumens et fonctionne avec une batterie de 0.5 Ah rechargeable en USB.

L'utilisation de l'éclairage est très simple, il suffit de faire un appui long sur le bouton pour le mettre en marche / hors tension puis, de cliquer sur le bouton pour changer les différents modes.

Il propose 7 modes d'éclairage : normal, max, flash, flash diurne, ultra lumineux, flash 2/3/4

CARACTÉRISTIQUES

Matière : alu CNC
Batterie : Li-ion rechargeable
Autonomie : 20H maximum
Lumens : 20
Fixation : strap compatible tige de selle Ø22.2 et Ø31.8 mm
Taille : 49,3 × 26.4 × 20 mm
Poids : 18 g
Leds : 38 LED COB
Étanche : IPX-4
Accessoires : câble de chargement USB et fixations

Référence	Couleur
504790	noir



7 modes : normal, max, flash, flash diurne, ultra lumineux, flash 2/3/4



The WEGA 2 rear light is made of CNC aluminum with several silicone strap mounts that allow it to be adapted to all types of seatpost. It is made up of white COB LEDs producing an intensity of 20 Lumens and works with a 0.5 Ah USB rechargeable battery.

The use of the lighting is very simple, you just have to do a long press on the button to turn it on / off and then click on the button to change the different modes.

It offers 7 lighting modes: normal, max, flash, daytime flash, ultra bright, 2/3/4 flash

CHARACTERISTICS

Material: CNC alu
Battery: Rechargeable Li-ion
Autonomy: 20 hours maximum
Lumens: 20
Fixing: strap compatible seatpost Ø22.2 and Ø31.8 mm
Size: 49.3 × 26.4 × 20mm
Weight: 18g
Leds: 38 COB LEDs
Waterproof: IPX-4
Accessories: USB charging cable and brackets

Reference	Color
504790	black



WEZEM II

ÉCLAIRAGE ARRIÈRE



7 modes

L'éclairage arrière WEZEM est conçu en aluminium CNC avec une fixation strap en silicone qui permet de l'adapter sur tous types de tiges de selle. Celui-ci fonctionne avec une batterie lithium de 1000 mAh rechargeable en USB. Il détient deux systèmes lumineux : un vertical composé de 42 leds COB avec fonction blanc ou rouge, et un à 360° composé d'une led rouge. L'utilisation de l'éclairage est très simple, il suffit de faire un appui long sur le bouton pour mettre en marche/arrêt et d'un appui court pour changer les différents modes. Il propose 7 modes d'éclairage : normal, max, flash, flash diurne, ultra lumineux, flash 2/3/4

CARACTÉRISTIQUES

Matière : alu CNC
Batterie : lithium-ion polymère rechargeable
Autonomie : 20H maximum
Lumens : 40
Fixation : strap compatible tige de selle Ø22.2 et Ø31.8 mm
Taille : 25.5 × 25 × 55 mm
Poids : 26 g
Leds : 42 LED COB
Étanche : IPX-4
Accessoires : câble de chargement USB et fixations

Référence	Couleur
504789	noir

7 modes : normal, max, flash, flash diurne, ultra lumineux, flash 2/3/4



The WEZEM rear light is made of CNC aluminum with a silicone strap attachment that allows it to be adapted to all types of seatposts. It works with a 1000 mAh lithium battery rechargeable in USB. It has two light systems: a vertical one made up of 42 COB leds with white or red function, and a 360° one made up of a red led. The use of the lighting is very simple, just a long press on the button to switch on / off and a short press to change the different modes. It offers 7 lighting modes: normal, max, flash, daytime flash, ultra bright, 2/3/4 flash

CHARACTERISTICS


Material: CNC alu
Battery: rechargeable lithium-ion polymer
Autonomy: 20 hours maximum
Lumens: 40
Fixing: strap compatible seatpost Ø22.2 and Ø31.8 mm
Size: 25.5 × 25 × 55mm
Weight: 26g
Leds: 42 COB LEDs
Waterproof: IPX-4
Accessories: USB charging cable and brackets

Reference	Color
504789	black



YILDUN

ÉCLAIRAGE ARRIÈRE



CARACTÉRISTIQUES

Matière : alu
Batterie : lithium-ion polymère rechargeable
Autonomie : 5 H à 40 H
Lumens : 100 lumens 360 degrés
Fixation : strap compatible tige de selle Ø22.2 et Ø31.8 et clips
Taille : 95 x 27 x 27 mm
Poids : 79 g
Leds : 288 LED COB
Étanche : IP-65
Accessoires : câble de chargement USB et fixations

Référence	Couleur
513896	noir

6 modes : max 100 %, normal 30 %, flash, flash diurne, ultra lumineux



Reference	Color
513896	black



REDA II/WEGA II

SET D'ÉCLAIRAGE

Le set d'éclairage est une composition optimale d'un éclairage avant et d'un éclairage arrière de la gamme KHEAX. En combinant un éclairage avant REDA 2 (230 lumens) et un éclairage arrière WEGA 2 (30 lumens), vous bénéficiez du meilleur compromis pour une utilisation quotidienne.

CARACTÉRISTIQUES REDA 2

Matière : alu CNC
Batterie : lithium-ion polymère rechargeable
Autonomie :
Lumens : 100
Fixation : strap compatible guidons Ø25.4 et Ø31.8
Taille : 50 × 28 × 21.6 mm
Poids : 19 g
Leds : LED 3 Watts blanche
Étanche : IPX-4
Accessoires : câble de chargement USB et fixations
4 modes:

CARACTÉRISTIQUES WEGA 2

Matière : alu CNC
Batterie : Li-ion rechargeable
Autonomie : 20H maximum
Lumens : 20
Fixation : strap compatible tige de selle Ø22.2 et Ø31.8 mm
Taille : 49.3 × 26.4 × 20 mm
Poids : 18 g
Leds : 38 LED COB
Étanche : IPX-4
Accessoires : câble de chargement USB et fixations



Référence

505038

The lighting set is an optimal combination of front and rear lighting from the KHEAX range. By combining a REDA 2 front light (230 lumens) and a WEGA 2 rear light (30 lumens), you get the best compromise for everyday use.

REDA 2 CHARACTERISTICS

Material: CNC alu
Battery: rechargeable lithium-ion polymer
Autonomy:
Lumens: 100
Fixing: strap compatible handlebars Ø25.4 and Ø31.8
Size: 50 × 28 × 21.6mm
Weight: 19g
Leds: 3 Watts white LED
Waterproof: IPX-4
Accessories: USB charging cable and brackets

WEGA 2 CHARACTERISTICS

Material: CNC alu
Battery: Rechargeable Li-ion
Autonomy: 20 hours maximum
Lumens: 20
Fixing: strap compatible seatpost Ø22.2 and Ø31.8 mm
Size: 49.3 × 26.4 × 20mm
Weight: 18g
Leds: 38 COB LEDs
Waterproof: IPX-4
Accessories: USB charging cable and brackets



SUBRA 2/WEZEM 2

SET D'ÉCLAIRAGE

Le set d'éclairage est une composition optimale d'un éclairage avant et d'un éclairage arrière de la gamme KHEAX. En combinant un éclairage avant SUBRA2 (500 lumens) et un éclairage arrière WEZEM 2 (10 lumens), vous bénéficiez du meilleur compromis pour une utilisation plus sportive.

CARACTÉRISTIQUES SUBRA 2

Matière : alu CNC
Batterie : lithium-ion polymère rechargeable
Autonomie :
Lumens : 500
Fixation : strap compatible guidons Ø25.4 et Ø31.8
Taille : 71 × 32 × 23.5 mm
Poids : 62 g
Leds : LED 10 Watts blanche
Étanche : IPX-4
Accessoires : câble de chargement USB et fixations

CARACTÉRISTIQUES WEZEM 2

Matière : alu CNC
Batterie : lithium-ion polymère rechargeable
Autonomie : 20H maximum
Lumens : 40
Fixation : strap compatible tige de selle Ø22.2 et Ø31.8 mm
Taille : 25.5 × 25 × 55 mm
Poids : 26 g
Leds : 42 LED COB
Étanche : IPX-4
Accessoires : câble de chargement USB et fixations



Référence

505039

The lighting set is an optimal combination of front and rear lighting from the KHEAX range. By combining a SUBRA2 front light (500 lumens) and a Wezem 2 rear light (10 lumens), you get the best compromise for sportier use.

SUBRA 2 CHARACTERISTICS

Material: CNC alu
Battery: rechargeable lithium-ion polymer
Autonomy:
Lumens: 500
Fixing: strap compatible handlebars Ø25.4 and Ø31.8
Size: 71 × 32 × 23.5mm
Weight: 62g
Leds: 10 Watts white LED
Waterproof: IPX-4
Accessories: USB charging cable and brackets

WEZEM 2 CHARACTERISTICS

Material: CNC alu
Battery: rechargeable lithium-ion polymer
Autonomy: 20 hours maximum
Lumens: 40
Fixing: strap compatible seatpost Ø22.2 and Ø31.8 mm
Size: 25.5 × 25 × 55mm
Weight: 26g
Leds: 42 COB LEDs
Waterproof: IPX-4
Accessories: USB charging cable and brackets



ACCESSOIRES

ACCESSORIES



Fixation strap éclairage NAOS
NAOS lighting strap mounting

L

Référence
497149



Support éclairage casque NAOS
NAOS helmet lighting support

L

Référence
496922



Support éclairage fourche NAOS
NAOS fork light support

L

Référence
496921



BAGAGERIE



Légende Caption



Imperméable
Waterproof



AUBISQUE

La sacoche AUBISQUE offre une contenance de 20 litres. Elle se fixe sur le porte-bagage avant ou arrière. Grâce à sa matière en toile imperméable et à sa fermeture à enroulement et clips ajustables, elle assure le maintien au sec des affaires. La poignée et la bandoulière permettent de transporter facilement la sacoche.

CARACTÉRISTIQUES

Matière : polyester imperméable
Fixation : porte-bagage
Volume : 20 Litres
Dimension : 40x37x17 cm
Poids : 898 g
Couleur : noir
Fermeture : clips ajustables
Transport à la main : poignée et bandoulière



Référence

511578



The AUBISQUE pack has a capacity of 20 litres. It attaches to the carrier rack. Thanks to its waterproof canvas fabric and its roll-top closure with adjustable clips, it keeps contents completely dry. The handle and shoulder strap make it easy to carry.

CHARACTERISTICS

Material : water-repellent canvas
Fixing : luggage rack
Volume : 20 liters
Dimensions : 40x37x17 cm
Weight : 898 g
Color : black
Closing : roll up and adjustable clips
Transport : handle and shoulder strap



MERCHANDISING



Garde Boue Arrière Route/Fixie/VTT noir
clipsable sous selle
*Black Road / Fixie / MTB rear mudguard
clipsable under saddle*

Référence

501917



Autocollant vitrine 65 cm collage extérieur
Window sticker 65 cm exterior collage

Référence

496760



Casquette arrondie visière courbe
Rounded cap with curved visor

Référence

506057



MERCHANDISING



Tablier atelier multi-poches taille unique
One size multi-pocket workshop apron

Référence	Matière
508739	coton
508740	polyester



Présentoir PLV comptoir
Counter POS display

Référence
496699



www.kheax.com

www.cgnfrance.com
02.40.92.00.95
contact@cgnfrance.com



3 663829 119468